

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1325-CPR-1368 / 01.14

1.Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Portlandcements EN 197-1 - CEM I 42,5 N**

2.Tipa,partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11.panta 4.punktā:

**skat 1.punktu**

3.Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Betona, apmetumu, javu sagatavošanai .**

4.Ražotāja nosaukums , reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese , kā noteikts 11.panta 5.p:

**SIA CEMEX , Brocēnu cementa rūpnīca , Rūpnīcas iela 10 , Brocēni , LV3851**

6.Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas , kā noteikts CPR V pielikumā:

**Sistēma 1+**

7.Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu , kuram ir saskaņotais standarts:

**Paziņotā pārbaudes institūcija Inspecta Latvia ( Nr.1325) izstrādājuma tipa noteikšanu,pamatojoties uz tipa testu (tostarp izlases pārbaudi),ražotnes un ražošanas procesa kontroles inspicēšanu,ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību , novērtēšanu un pārbaudi,paraugu kontroltestēšanu, kas ņemti pirms izstrādājuma palaišanas tirgū, veica saskaņā ar pārbaudes shēmu 1+ , un izdeva Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu Nr.1325-CPR-1368.**

8.Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija	
Cementa tips	Portlandcements CEM I 42,5 N		EN 197-1:2011	
Spiedes stiprība (Mpa)	pēc 2 dienām	≥10		Iztur
	pēc 28 dienām	≥ 42,5		Iztur
Saistīšanās laiks (min)		≥ 60		Iztur
Tilpuma maiņa ( mm)		≤10		Iztur
Nešķīstošais atlikums (%)		≤ 5		Iztur
Karsēšanas zudumi ( %)		≤ 5		Iztur
SO3 saturs ( %)		≤ 3,5		Iztur
Hlorīdu saturs ( %)		≤ 0,1		Iztur

9. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8.punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

**Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbildīgs 4.punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Cementa kvalitātes kontroles daļas vadītāja

Brocēni, 20.12.2013



Eva Dzene

