

# ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs  
 Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr./ fakss: +371 67212807;  
 E-mail: [certcn@latnet.lv](mailto:certcn@latnet.lv) ; [www.sertifikacijascentrs.lv](http://www.sertifikacijascentrs.lv)

## Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1327-CPR-0587

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu Nr. 305/2011 (būvizstrādājumu Regula vai CPR) šis sertifikāts attiecinās uz būvizstrādājumu

### Ātri cietējošā betona grīda/ betons SAKRET BE-FIX ar parametriem:

Korozīvo vielu izdalīšanās, klase	CT
Spiedes stiprība, klase	C25
Lieces stiprība, klase	F3
Ķīmiskā izturība	NPD
Reakcija uz uguni	Eiropklase A1

kas ir paredzēts betona grīdu, kā arī silto grīdu ierīkošanai, betona un dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanai un remonta darbiem, iekšdarbiem un ārdarbiem un,  
 kuru ražo **SIA „SAKRET”**,  
 kas atrodas: „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvijas Republika.

Šis sertifikāts apliecina, ka visi nosacījumi attiecībā uz izpildījuma noturību, kas ir aprakstīti Pielikumā ZA standartā  
**EN 13813:2003,**

lietošanai saskaņā ar sistēmu I un, kā noteikts sertifikātā, tika piemēroti un, ka ražotāja veikta ražošanas procesa kontrole ir novērtēta, lai nodrošinātu

### būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturību.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2015. gada 18. decembrī, un saglabās derīgumu līdz 2021. gada 18. decembrim ar nosacījumu, ja nedz būvizstrādājuma saskaņotais standarts, nedz būvizstrādājums, nedz AVCP metode, nedz ražošanas apstākļi ražotnē netiks būtiski izmainīti.

Rīga,  
 2018. gada 18. decembris



I. Matīss  
 SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”  
 Valdes priekšsēdētājs,  
 Dr. habil. inž.

