

# ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs  
 Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr./ fakss: +371 67212807;  
 E-mail: [certcn@latnet.lv](mailto:certcn@latnet.lv); [www.sertifikacijacentrs.lv](http://www.sertifikacijacentrs.lv)

## RAŽOŠANAS PROCESA KONTROLES ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Sertifikāta numurs Nr. 1327-CPR-0606

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK, tiek apliecināts, ka saskaņā ar ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmu (2+) būvizrādājums

### Java porbetona vai silikātbloku mūrēšanai GMS (pelēks/balts)

ar parametriem:

Spiedes stiprība, klase	M10
Adhēzija	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$
Hlorīdu saturs	$\leq 0,01\%$
Ūdens absorbcijas koeficients	$\leq 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients (tabulas vērtība), $\mu$	5/20
Siltumvadītspēja, $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulas vērtība)	$\leq 0,47 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ , P=50% $\leq 0,54 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ , P=90%
Ugunsdrošības klase	Euroklase A1
Salturības klase	F <sub>35</sub>

kas ir paredzēts sienu mūrēšanai no porbetona vai silikātblokiem, iekšdarbiem un ārdarbiem,

kuru ražo **SIA „SAKRET”**,

kas atrodas „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvijas Republika,

ir pakļauts ražotāja veiktai izstrādājuma tipa noteikšanai un ražošanas procesa kontrolei un Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centra veiktai ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējai inspicēšanai un ražošanas procesa kontroles nepārtrauktai uzraudzībai, novērtēšanai un pārbaudēm.

Šis sertifikāts apstiprina, ka visas ražošanas procesa kontrolei izvirzītās prasības, kas ir formulētas pielikumā ZA standartā

### LVS EN 998-2:2011,

ir izpildītas.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2014. gada 11. maijā un saglabās derīgumu tik ilgi līdz nosacījumi, kas ir formulēti minētā harmonizētā standarta tehniskajā specifikācijā un ražošanas apstākļi ražotnē vai pašā ražotāja kontroles sistēmā netiks būtiski izmainīti. Sertifikāta derīguma termiņš ir 2017. gada 11. maijs.

Rīga,  
2014. gada 11. maijs

I. Matīss  
 Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs  
 Valdes priekšsēdētājs,  
 Dr. habil. inž.